

TAPPARELLE AVVOLGIBILI	
DdP N°	Identificazione del prodotto
PE/01/2013	ALUGAN-45 (alluminio profilato)
PE/02/2013	ALUGIX-39,5 (alluminio profilato)
PE/05/2013	ALUGIX-50 (alluminio profilato)
PE/06/2013	ALUGIX-55 (alluminio profilato)
PE/07/2013	ALUGIX-56 (alluminio profilato)
PE/08/2013	E-45 (alluminio profilato)
PE/10/2013	PS-78 (alluminio estruso)
PE/11/2013	PS-40 (alluminio estruso)
PE/12/2013	PS-40 microforata (alluminio estruso)
PE/13/2013	PS-40 autobloccante (alluminio estruso)
PE/14/2013	PS-45 autobloccante (alluminio estruso)
PE/15/2013	PS-55 (alluminio estruso)
PE/16/2013	PS-64 (alluminio estruso)
PE/17/2013	PS-65 autobloccante (alluminio estruso)
PE/19/2013	ALUGIX-546 (alluminio profilato)
PE/20/2014	PS-48 autobloccante (alluminio estruso)
PE/21/2014	Mini-39 PVC
PE/22/2014	ALUGIX-546 alta densità (alluminio profilato)
PE/24/2014	ALUGIX-55 alta densità (alluminio profilato)
PE/26/2014	MINI-40 speciale (PVC)
PE/28/2014	MINI-47 (PVC)
PE/29/2014	P-50 (PVC)
PE/30/2014	P-55 (PVC)
PE/31/2014	P-60 (PVC)
PE/32/2014	R-50 (PVC)
PE/33/2014	PM-45 (alluminio estruso)
PE/34/2014	PS-45 R (alluminio estruso)
PE/35/2014	PS-53 (alluminio estruso)
PE/36/2014	PS-65 autobloccante (alluminio estruso)
PE/37/2013	ALUGIX-45 (alluminio profilato)
PE/38/2013	ALUGIX-45 alta densità 250 (alluminio profilato)
PE/39/2013	ALUGIX-56 alta densità 250 (alluminio profilato)
PE/40/2013	ALUGIX-50 alta densità 250 (alluminio profilato)
PE/41/2013	ALUGIX-45 alta densità 250 (alluminio profilato)
PE/42/2013	ALUGIX-39.5 alta densità 250 (alluminio profilato)
PE/43/2013	PS-79 (alluminio estruso)
PE/44/2013	PS-80 autobloccante (alluminio estruso)
PE/45/2013	PS-100 (alluminio estruso)
PE/46/2013	PS-100 tubolare (alluminio estruso)
PE/47/2013	PS-110 (alluminio estruso)
PE/48/2013	PS-85 R (alluminio estruso)
PE/49/2013	PS-100 R (alluminio estruso)
PE/50/2015	PM-49 (alluminio estruso)



PE/51/2015	TL-77 (alluminio estruso)
PE/52/2016	PS-64 M (alluminio estruso)
PE/54/2018	ALUGIX 395 (alluminio profilato)
PE/55/2018	SUPER ALUGIX-42 (alluminio profilato)
PE/57/2019	PS-25 R (alluminio estruso)
PE/62/2020	SUPER ALUGIX-42 alta densità 250 (alluminio profilato)
PE/63/2022	ALUGAN-45 R (alluminio profilato)
PE/64/2014	N-55 (PVC)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/01/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Alugan-45

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2200	Classe 5	
	1450 x 2800	Classe 4	
	1450 x 3400	Classe 3	
	1450 x 3800	Classe 2	
	2255 x 1900	Classe 6	
	2255 x 2000	Classe 5	
	2255 x 2500	Classe 4	
	2255 x 2900	Classe 3	
	2255 x 3400	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/02/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Alugix-39,5
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1850	Classe 5	
	1450 x 2100	Classe 4	
	1450 x 2500	Classe 3	
	1450 x 2900	Classe 2	
	2255 x 1500	Classe 6	
	2255 x 1700	Classe 5	
	2255 x 1900	Classe 4	
	2255 x 2300	Classe 3	
	2255 x 2700	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/05/2013 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-50

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 1900	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2200	Classe 5	
	1450 x 2600	Classe 4	
	1450 x 3400	Classe 3	
	1450 x 4000	Classe 2	
	2255 x 1900	Classe 6	
	2255 x 2050	Classe 5	
	2255 x 2400	Classe 4	
	2255 x 2900	Classe 3	
	2255 x 3250	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP Nº PE/06/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-55

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 660	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 3000	Classe 5	
	1450 x 3600	Classe 4	
	1450 x 4400	Classe 3	
	1450 x 4800	Classe 2	
	2255 x 2600	Classe 6	
	2255 x 3000	Classe 5	
	2255 x 3600	Classe 4	
	2255 x 4400	Classe 3	
	2255 x 4800	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/07/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-56

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 2100	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2500	Classe 5	
	1450 x 2900	Classe 4	
	1450 x 3500	Classe 3	
	1450 x 4000	Classe 2	
	2255 x 2100	Classe 6	
	2255 x 2500	Classe 5	
	2255 x 2900	Classe 4	
	2255 x 3500	Classe 3	
	2255 x 4000	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/08/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: E-45

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 1400	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1800	Classe 5	
	1450 x 2000	Classe 4	
	1450 x 2550	Classe 3	
	1450 x 3000	Classe 2	
	2255 x 1400	Classe 6	
	2255 x 1700	Classe 5	
	2255 x 1900	Classe 4	
	2255 x 2300	Classe 3	
	2255 x 2600	Classe 2	
	2700 x 1000	Classe 6	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/10/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-78

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 5500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	3500 x 3000	Classe 6	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/11/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-40

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/12/2013 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-40 Micro

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 3000	Classe 4	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/13/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-40 autobloccante

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/14/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-45 autobloccante

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/15/2013 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-55 Silenziosa

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	3500 x 4000	Classe 6	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/16/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-64

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 4300	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4500	Classe 5	
	2400 x 4775	Classe 4	
	2400 x 5500	Classe 3	
	4000 x 4000	Classe 6	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/17/2013 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-65 autobloccante

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/19/2013 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-546

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 2300	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2700	Classe 5	
	1450 x 3100	Classe 4	
	1450 x 3700	Classe 3	
	1450 x 4200	Classe 2	
	2255 x 2300	Classe 6	
	2255 x 2700	Classe 5	
	2255 x 3100	Classe 4	
	2255 x 3700	Classe 3	
	2255 x 4200	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/20/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-48 autobloccante

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 2200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 2400	Classe 5	
	2400 x 2600	Classe 4	
	2400 x 3000	Classe 3	
	2280 x 1750	Classe 6	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/21/2014 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Mini-39 PVC

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1400 x 880	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1050	Classe 5	
	1400 x 1180	Classe 4	
	1400 x 1400	Classe 3	
	1400 x 1600	Classe 2	
	2255 x 850	Classe 6	
	2255 x 940	Classe 5	
	2255 x 1100	Classe 4	
	2255 x 1250	Classe 3	
	2255 x 1400	Classe 2	
	2150 x 1400	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/22/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-546 alta densità

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 2400	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2800	Classe 5	
	1450 x 3300	Classe 4	
	1450 x 4200	Classe 3	
	1450 x 4800	Classe 2	
	2255 x 2400	Classe 6	
	2255 x 2800	Classe 5	
	2255 x 3300	Classe 4	
	2255 x 4200	Classe 3	
	2255 x 4800	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/24/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-55 alta densità

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 2800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 3200	Classe 5	
	1450 x 3900	Classe 4	
	1450 x 5100	Classe 3	
	1450 x 5500	Classe 2	
	2255 x 2800	Classe 6	
	2255 x 3200	Classe 5	
	2255 x 3900	Classe 4	
	2255 x 5100	Classe 3	
	2255 x 5500	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/26/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: Mini-40 speciale PVC

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1400 x 1022	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1200	Classe 5	
	1400 x 1450	Classe 4	
	1400 x 1640	Classe 3	
	1400 x 1850	Classe 2	
	2250 x 1000	Classe 6	
	2250 x 1640	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/28/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: Mini-47 PVC

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1400 x 980	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1120	Classe 5	
	1400 x 1350	Classe 4	
	1400 x 1560	Classe 3	
	1400 x 1750	Classe 2	
	2250 x 950	Classe 6	
	2250 x 1560	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/29/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: P-50 PVC

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2250 x 1400	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1650	Classe 5	
	2250 x 2050	Classe 4	
	2250 x 2450	Classe 3	
	2250 x 2650	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/30/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: P-55 PVC

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2250 x 1360	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1500	Classe 5	
	2250 x 1750	Classe 4	
	2250 x 2200	Classe 3	
	2250 x 2400	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/31/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: P-60 PVC

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2250 x 1330	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1600	Classe 5	
	2250 x 1780	Classe 4	
	2250 x 2160	Classe 3	
	2250 x 2340	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/32/2014 RPC

1.- Identificazione del prodotto: R-50 PVC

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2250 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1900	Classe 5	
	2250 x 2350	Classe 4	
	2250 x 2800	Classe 3	
	2250 x 2920	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/33/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PM-45

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 2760	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 3000	Classe 5	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/34/2014 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-45 D

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 3600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4164	Classe 5	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/35/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-53

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 4500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 5000	Classe 5	
	4000 x 4200	Classe 6	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/36/2014 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-65 autobloccante

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 3800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4200	Classe 5	
	2400 x 4500	Classe 4	
	3500 x 3000	Classe 6	
	3500 x 4000	Classe 5	



Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/37/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-45

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 1800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Classe 5	
	1450 x 2500	Classe 4	
	1450 x 3200	Classe 3	
	1450 x 3800	Classe 2	
	2255 x 1600	Classe 6	
	2255 x 1900	Classe 5	
	2255 x 2200	Classe 4	
	2255 x 2800	Classe 3	
	2255 x 3000	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/38/2013 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Alugix-45 alta densità
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 1800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Classe 5	
	1450 x 2400	Classe 4	
	1450 x 3000	Classe 3	
	1450 x 3300	Classe 2	
	2255 x 1800	Classe 6	
	2255 x 2100	Classe 5	
	2255 x 2400	Classe 4	
	2255 x 3000	Classe 3	
	2255 x 3300	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/39/2013 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-56 alta densità

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 2200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2650	Classe 5	
	1450 x 3100	Classe 4	
	1450 x 3900	Classe 3	
	1450 x 4600	Classe 2	
	2255 x 2200	Classe 6	
	2255 x 2650	Classe 5	
	2255 x 3100	Classe 4	
	2255 x 3900	Classe 3	
	2255 x 4600	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/40/2013 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-50 alta densità

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 1950	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2300	Classe 5	
	1450 x 2700	Classe 4	
	1450 x 3500	Classe 3	
	1450 x 4000	Classe 2	
	2255 x 1950	Classe 6	
	2255 x 2300	Classe 5	
	2255 x 2700	Classe 4	
	2255 x 3500	Classe 3	
	2255 x 4000	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/41/2013 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Alugan-45 alta densità
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 1950	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Classe 5	
	1450 x 2600	Classe 4	
	1450 x 3200	Classe 3	
	1450 x 3700	Classe 2	
	2255 x 1950	Classe 6	
	2255 x 2100	Classe 5	
	2255 x 2600	Classe 4	
	2255 x 3200	Classe 3	
	2255 x 3700	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/42/2013 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Alugix-39,5 alta densità
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 1650	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1900	Classe 5	
	1450 x 2200	Classe 4	
	1450 x 2650	Classe 3	
	1450 x 3050	Classe 2	
	2255 x 1650	Classe 6	
	2255 x 1900	Classe 5	
	2255 x 2200	Classe 4	
	2255 x 2650	Classe 3	
	2255 x 3050	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/43/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-79

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 4000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Classe 5	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/44/2013 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-80

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 4000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Classe 5	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/45/2013 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-100

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 3500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Classe 5	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/46/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-100 tubolare

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 6000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/47/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-110

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 6000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/48/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-85 D

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 5000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/49/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-100 D

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 4200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/50/2015 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PM-49

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 3000	Classe 4	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 2900	Classe 5	
	2400 x 2500	Classe 6	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/51/2015 RPC

1.- Identificazione del prodotto: TL-77

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	3000 x 4500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/52/2016 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: PS-64 M

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2400 x 2800	Classe 6	EN 13659:2004 + A1:2008
	2400 x 3200	Classe 5	
	2400 x 3600	Classe 4	
	3000 x 2600	Classe 6	
	3000 x 2800	Classe 5	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/54/2018 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Alugix-395

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2255 x 2600	Classe 2	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 2300	Classe 3	
	2255 x 1900	Classe 4	
	2255 x 1700	Classe 5	
	2255 x 1500	Classe 6	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/55/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: Super Alugix-42
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1450 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1850	Classe 5	
	1450 x 2200	Classe 4	
	1450 x 3200	Classe 3	
	1450 x 3700	Classe 2	
	2255 x 1500	Classe 6	
	2255 x 1750	Classe 5	
	2255 x 2000	Classe 4	
	2255 x 2400	Classe 3	
	2255 x 2700	Classe 2	

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/57/2019 RPC

1.- Identificazione del prodotto: PS-25 R

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al carico del vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 3500	Classe 5	
	2400 x 4000	Classe 4	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/62/2020 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Super Alugix-42 alta densità
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2255 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 1850	Classe 5	
	2255 x 2100	Classe 4	
	2255 x 2800	Classe 3	
	2255 x 3200	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° PE/63/2022 RPC**

- 1.- Identificazione del prodotto: Alugan 45-R
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2255 x 1900	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 2500	Classe 4	
	2255 x 3400	Classe 2	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° PE/64/2014 RPC

1.- Identificazione del prodotto: N-55

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Tapparella avvolgibile per esterni.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2600 x 1315	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE

